



Leterheléses rögzítés  
beton lapokkal

Leterheléses rögzítés  
osztályozott kavicssal

- 1 Műanyag lemez csapadékvíz elleni szigetelés
- 2 ROCKWOOL Monrock Max E/Durock/Hardrock Max hőszigetelés\*
- 3 Páratechnikai réteg \*\*
- 4 Kellősítés
- 5 Lejtbeton
- 6 Vb. teherhordó szerkezet
- 7 Leterhelő réteg

\* Az alkalmazandó hőszigetelés vastagsága hőtechnikai méretezés alapján határozandó meg

\*\* Az alkalmazandó páratechnikai réteg fajtája méretezés alapján határozandó meg

1.1.		Lapostető hőszigetelés			
<p>Új nem járható lapostető vasbeton födémén műanyag lemez szigeteléssel, leterheléses rögzítéssel, Monrock Max E/Durock/Hardrock Max hőszigetelés</p> 	 <p>A TŰZHATLAN KÖZETGYAPOT SZIGETELÉS</p>	ÉPÜLET :			
		BERUHÁZÓ :	ELLENŐR :	ALÁÍRÁS / DÁTUM :	
		TERVEZŐ :			
		SZERKESZTŐ :			
		FILE NEVE :	LAPMÉRET :	MÉRE TARÁNY :	RAJZSZÁM :
1.1.2.1b.dwg		1 : 10	1.1.2.1b.		

www.rockwool.hu  
e-mail: info@rockwool.hu

INFO VONAL  
06-1-225-2405