



Leterheléses rögzítés
osztályozott kavicssal

- 1 Leterhelő osztályozott kavics
- 2 Védő elválasztó réteg
- 3 Műanyag lemez csapadékvíz elleni szigetelés
- 4 ROCKWOOL Monrock Max E/Durock/Hardrock Max hőszigetelés*
- 5 Páratechnikai réteg **
- 6 Trapézlemez födém

* Az alkalmazandó hőszigetelés vastagsága hőtechnikai méretezés alapján határozandó meg

** Az alkalmazandó páratechnikai réteg fajtája méretezés alapján határozandó meg

		1.1.		Lapostető hőszigetelés			
Új nem járható lapostető trapézlemez födémön műanyag lemez szigeteléssel, leterheléses rögzítéssel, Monrock Max E/Durock/Hardrock Max hőszig.				ÉPÜLET :			
				BERUHÁZÓ :		ELLENŐR :	
 A TŰZHATLAN KÖZETGYAPOT SZIGETELÉS		 06-1-225-2405		TERVEZŐ :			
				SZERKESZTŐ :			
www.rockwool.hu e-mail: info@rockwool.hu				FILE NEVE :		LAPMÉRET :	
				1.1.2.2b.dwg		MÉRE TARÁNY : 1 : 5	
						RAJZSZÁM : 1.1.2.2b.	