


- 1 Mod. bitumenes lemez csapadékvíz elleni szigetelés
 2 ROCKWOOL Monrock Max E/Durock/Hardrock Max hőszigetelés*
 3 Meglévő csapadékvíz elleni szigetelés
 4 Meglévő hőszigetelés
 5 Lejt beton
 6 Vb. teherhordó szerkezet
 7 Mechanikai rögzítés
 8 Perforáció vagy átvágás (szükség esetén)

* Az alkalmazandó hőszigetelés vastagsága hőtechnikai méretezés alapján határozandó meg

1.1.		Lapostető hőszigetelés				
Tetőfelújítás vasbeton födémen 2 rtg. bit. lemez szigeteléssel mechanikai/leterheléses rögzítéssel Monrock Max E/Durock/ Hardrock Max hőszig.  A TŰZHAJTALAN KÖZETGYAPOT SZIGETELÉS www.rockwool.hu e-mail: info@rockwool.hu		ÉPÜLET :				
		BERUHÁZÓ :			ELLENŐR :	ALÁÍRÁS / DÁTUM :
		TERVEZŐ :				
		SZERKESZTŐ :				
		FILE NEVE :	LAPMÉRET :	MÉRE TARÁNY :	RAJZSZÁM :	
1.1.3.1a.dwg		1 : 10	1.1.3.1a.			