



Mechanikai rögzítés

Leterheléses rögzítés

- 1 Műanyag lemez csapadékvíz elleni szigetelés
- 2 ROCKWOOL Monrock Max E/Durock/Hardrock Max hőszigetelés*
- 3 Meglévő csapadékvíz elleni szigetelés
- 4 Meglévő hőszigetelés
- 5 Lejtbeton
- 6 Vb. teherhordó szerkezet
- 7 Mechanikai rögzítés
- 8 Perforáció vagy átvágás (szükség esetén)

* Az alkalmazandó hőszigetelés vastagsága hőtechnikai méretezés alapján határozandó meg

1.1.		Lapostető hőszigetelés			
Tetőfelújítás trapézlemez födémén műanyag lemez szigeteléssel mechanikai/leter. rögzítéssel Monrock Max E/Durock/Hardrock Max hőszig.		ÉPÜLET :			
		BERUHÁZÓ :		ELLENŐR :	ALÁÍRÁS / DÁTUM :
		TERVEZŐ :			
		SZERKESZTŐ :			
 A TŰZHTATLAN KÖZETGYAPOT SZIGETELÉS	INFO VONAL 06-1-225-2405	FILE NEVE :	LAPMÉRET :	MÉRE TARÁNY :	RAJZSZÁM :
www.rockwool.hu e-mail:info@rockwool.hu		1.1.3.2b.dwg		1 : 10	1.1.3.2b.