


### Mechanikai rögzítés

- 1 Mod. bitumenes lemez csapadékvíz elleni szigetelés
- 2 ROCKWOOL Monrock Max E/Durock/Hardrock Max hőszigetelés\*
- 3 Páratechnikai réteg \*\*
- 4 Kellősítés
- 5 Lejtbeton
- 6 Vb. teherhordó szerkezet
- 7 Mechanikai rögzítés

\* Az alkalmazandó hőszigetelés vastagsága hőtechnikai méretezés alapján határozandó meg

\*\* Az alkalmazandó páratechnikai réteg fajtája méretezés alapján határozandó meg

1.1.		Lapostető hőszigetelés			
Új nem járható lapostető vasbeton födémen bit. lemez szigeteléssel hegesztett/ragasztott rögzítéssel Monrock Max E/Durock/ Hardrock Max hőszigetelés		ÉPÜLET :			
		BERUHÁZÓ :		ELLENŐR :	ALÁÍRÁS / DÁTUM :
		TERVEZŐ :			
		SZERKESZTŐ :			
<a href="http://www.rockwool.hu">www.rockwool.hu</a> e-mail: info@rockwool.hu	INFO VONAL 06-1-225-2405	FILE NEVE :	LAPMÉRET :	MÉRETARÁNY :	RAJZSZÁM :
		1.1.1.1b.dwg		1 : 10	1.1.1.1b.